

Перчаточный бокс

MBLS-2



Портативный перчаточный бокс MBLS-2 предназначен для работы в «полевых условиях» и обеспечивает работу среде инертного газа. Фронтальная часть бокса может полностью открываться для размещения в боксе габаритных образцов или оборудования. С правой стороны бокса имеется герметичная «молния» для размещения в боксе образцов небольшого размера. Бокс оснащен двумя отверстиями с заглушками для установки кранов подачи (отвода) инертного газа. В конструкции бокса также предусмотрен дренажный клапан (см. фото ниже).

Размеры перчаточного бокса	Дно: 700 x 700 мм Потолок: 450 x 700 мм
Высота бокса	450 мм
Материал бокса	PP, PE, PVC
Рама перчаточного бокса	Нержавеющая сталь
Боковая дверь рабочего пространства	Да, герметичная молния справа
Фронтальное окно для загрузки / выгрузки	Да, на герметичной молнии
Отверстия с заглушками для подключения кранов	2 шт.
Кран для подачи /отвода инертного газа	Заказываются дополнительно
Перчатки в комплекте с боксом	1 пара
Вес бокса	2 кг



SANPLATEC CORP.

ООО "Скала" - эксклюзивный дистрибьютор в России
Телефон: +7 (495) 645-81-82, e-mail: info@skala-msk.ru
www.sanplatec.ru www.skala-msk.ru

Перчаточный бокс

MBLS-2

Порт для установки крана подачи/отвода инертного газа



Отверстие для подачи инертного газа



Для установки крана всегда используйте фиксирующую гайку и резиновый уплотнитель



Заглушка



Кран для подачи инертного газа.
Диаметр носика крана от 8 до 16 мм.

Дренажный клапан



Порт для установки перчатки



Перчаточный бокс

MBLS-2

Порт для установки крана



Дренажный клапан